

Riesenzellerarthritis						
Einschluss Nach der Diagnose oder einem Relapse werden Visiten alle drei Monate während eines Jahres empfohlen.		Jahreskontrolle Der SCQM empfiehlt, mindestens einmal im Jahr eine Kontrolle durchzuführen.		Zwischenkontrolle Empfohlen bei Veränderung der Krankheitsaktivität, Therapiewechsel oder wenn die Daten im Register für das Management der Krankheit benutzt werden.		mySCQM-Selbstmonitoring mySCQM Eingaben zwischen Visiten
Arzt/Ärztin	Patient/in	Arzt/Ärztin	Patient/in	Arzt/Ärztin	Patient/in	Patient/in
<ul style="list-style-type: none"> • Krankheitscharakteristik • Komorbiditäten • Klinische Daten • Laborwerte • Medikation <p>Scores: Alle berechneten Scores werden auf dem Zusatzblatt aufgeführt.</p> <p>Optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bioproben • UAW Meldungen 	<ul style="list-style-type: none"> • SF-12 	<ul style="list-style-type: none"> • Krankheitscharakteristik • Komorbiditäten • Klinische Daten • Laborwerte • Medikation <p>Scores: Alle berechneten Scores werden auf dem Zusatzblatt aufgeführt.</p> <p>Optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bioproben • UAW Meldungen 	<ul style="list-style-type: none"> • SF-12 	<ul style="list-style-type: none"> • Komorbiditäten • Klinische Daten • Laborwerte • Medikation <p>Optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bioproben • UAW Meldungen 	<ul style="list-style-type: none"> • SF-12 	<ul style="list-style-type: none"> • NSAR • DMARD Compliance • Steroideinnahme