

Laien Zusammenfassung: Vergleich von Patienten mit Psoriasis-Arthritis und rheumatoider Arthritis in verschiedenen Body-Mass-Index-Kategorien in der Schweiz

Vallejo-Yagüe, E.; Burkard, T.; Möller, B.; Finckh, A.; Burden, A.M.

J. Clin. Med. 2021, 10, 3194. <https://doi.org/10.3390/jcm10143194>

Diese Studie liefert ein klinisches Bild von Patienten mit Psoriasis-Arthritis (PsA) und rheumatoider Arthritis (RA) in verschiedenen Body-Mass-Index-Gruppen (z. B. untergewichtig, normalgewichtig, übergewichtig, adipös) unter Verwendung der SCQM-Daten. Die Patienten wurden zu Beginn ihrer ersten Behandlung mit einem Biologikum oder einem zielgerichteten synthetischen krankheitsmodifizierenden Antirheumatikum (b/tsDMARD) beschrieben. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass der Prozentsatz der Patienten mit Adipositas bei PsA- und RA-Patienten höher ist als in der Allgemeinbevölkerung und dass Adipositas bei PsA-Patienten häufiger auftritt als bei RA-Patienten. Verglichen mit der entsprechenden normalgewichtigen Gruppe wiesen PsA- und RA-Patienten mit Adipositas einen höheren Entzündungsmarker C-reaktives Protein (CRP) sowie eine schlechtere Krankheitsaktivität und gesundheitsbezogene Lebensqualität auf. Die Studienergebnisse legen nahe, dass bei der Untersuchung und Behandlung von PsA- und RA-Patienten der Body-Mass-Index des Patienten berücksichtigt werden sollte.




Abb 1. Prävalenz von Übergewicht und Adipositas, geschichtet nach Geschlecht. Die Abbildung zeigt die Ergebnisse aus den untersuchten Kohorten der rheumatoiden Arthritis (RA) und der Psoriasis-Arthritis (PsA) sowie die Prävalenz in der Referenzbevölkerung (Ref.) gemäß des Bundesamt für Statistik, Übergewicht und Adipositas–Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017–Korrigierte Version 25.09.2020 | Publikation. Bundesamt für Statistik 2020. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheits/erhebungen/sgb.assetdetail.14147705.html> (Zugriff am 21. Januar 2021).

Abb. aus Vallejo-Yagüe, E.; Burkard, T.; Möller, B.; Finckh, A.; Burden, A.M. Vergleich von Patienten mit Psoriasis-Arthritis und rheumatoider Arthritis in verschiedenen Body-Mass-Index-Kategorien in der Schweiz.

J. Clin. Med. 2021, 10, 3194. <https://doi.org/10.3390/jcm10143194>